



# MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878  
Data di stampa SDS: 22/11/2021 Data di revisione: 21/06/2023 Sostituisce la scheda: 13/05/2022 Versione: 2.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Denominazione commerciale : MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L  
Codice prodotto : 05000ESP-L  
Tipo di prodotto : Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.  
Gruppo di prodotti : Miscela

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria di utilizzazione principale : Uso professionale, Uso al consumo, Uso industriale  
Specificità di uso professionale/industriale : Uso non dispersivo  
Uso in sistemi chiusi  
Funzione o categoria d'uso : Lubrificanti e additivi

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Produttore

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[info@mpmoil.nl](mailto:info@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Paese  | Organismo/società                                                                                                                          | Indirizzo                          | Numero di emergenza | Commenti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia | Centro Antiveneni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento<br>di Tossicologia Clinica<br>Università Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 | +39 06 305 4343     |          |

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Miscela/Sostanze: SDS UE > 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 2015/830, 2020/878 (REACH Allegato II)

Non classificato

##### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Frazi EUH : EUH208 - Contiene: C14-16-18 alchilfenolo . Può provocare una reazione allergica.  
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

# MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  valutate in conformità con l'Allegato XIII del REACH.

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

Note : Olio minerale altamente raffinato, contiene <3% (p / p) di estratto di DMSO, secondo IP346

| Nome                                                                                              | Identificatore del prodotto                                                     | %                      | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (Additivo) | Numero CAS: 84605-29-8<br>Numero CE: 283-392-8<br>no. REACH: 01-2119493626-26   | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| C14-16-18 alchilfenolo                                                                            | Numero CAS: 1190625-94-5<br>Numero CE: 931-468-2<br>no. REACH: 01-2119498288-19 | $\geq 0,1 - \leq 0,49$ | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373                             |

### Limiti di concentrazione specifici

| Nome                                                                                              | Identificatore del prodotto                                                   | Limiti di concentrazione specifici                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (Additivo) | Numero CAS: 84605-29-8<br>Numero CE: 283-392-8<br>no. REACH: 01-2119493626-26 | ( 6,25 $\leq$ C < 100) Skin Irrit. 2, H315<br>( 10 $\leq$ C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319<br>( 12,5 $\leq$ C < 100) Eye Dam. 1, H318 |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso d'inalazione : Non necessario.  
In caso di contatto con la pelle : Lavare la pelle con sapone neutro/acqua.  
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : In caso di contatto oculare risciacquare immediatamente con acqua pulita per 10-15 minuti.  
In caso d'ingestione : NON provocare il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Consultare immediatamente un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di inalazione : Non si prevede che presenti un rischio significativo di inalazione nelle condizioni di uso normale previste.  
In caso di contatto con la pelle : Non è previsto un rischio cutaneo significativo nelle previste condizioni di uso normale.  
In caso di contatto con gli occhi : Non si prevede che presenti un rischio significativo a contatto con l'occhio nelle condizioni previste di uso normale.  
In caso di ingestione : Non è previsto un significativo rischio di ingestione nelle condizioni di uso normale previste.

# MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata, polvere, schiuma e CO<sub>2</sub>.  
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio : Cautela in caso di incendio chimico.  
Istruzioni per l'estinzione : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti.  
Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale : In caso di spandimento accidentale può rendere il suolo scivoloso.

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Guanti protettivi. Occhiali di protezione.  
Procedure di emergenza : Non respirare i vapori.

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Occhiali di sicurezza.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Trattenere eventuali fuoriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni nelle fogne o nei corsi d'acqua.  
Metodi di pulizia : Detergente. Ripulire qualsiasi versamento di materiale il più rapidamente possibile utilizzando materiale assorbente.  
Altre informazioni : L'area sulla quale è stato versato il materiale può essere sdruciolevole. Utilizzare contenitori adatti allo smaltimento.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione : Evitare le esposizioni inutili. Sono solitamente necessari sia un sistema di aspirazione locale che un sistema di ventilazione generale della stanza. Non mettere in tasca stracci o pezzame sporchi di prodotto. Evitare ogni contatto con gli occhi e la pelle e non inalare i vapori e le nebbie.  
Precauzioni per la manipolazione sicura : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
Temperatura di manipolazione : < 40 °C

# MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Misure di igiene : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Conservare in un recipiente chiuso.  
Condizioni per lo stoccaggio : Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso.  
Temperatura di stoccaggio :  $\leq 40^{\circ}\text{C}$   
Luogo di stoccaggio : Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato.

### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### 8.1.1. Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

#### 8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

#### 8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

#### 8.1.4. DNEL e PNEC

Ulteriori indicazioni : Sulla base di ACGIH TLV, si raccomanda una concentrazione di 5 mg / m<sup>3</sup> di olio (TWA, 8 ore lavorative).

#### 8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

##### Controlli tecnici idonei:

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

#### 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

##### Dispositivi di protezione individuale:

Guanti. Occhiali di sicurezza.

##### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



##### 8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

###### Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

##### 8.2.2.2. Protezione della pelle

###### Protezione della pelle e del corpo:

Nelle normali condizioni di uso previsto non si raccomanda l'uso di speciali indumenti protettivi o dispositivi per la protezione cutanea

###### Protezione delle mani:

Guanti di protezione

# MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Protezione delle mani |                       |                  |               |              |            |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|------------|
| Tipo                  | Materiale             | Permeazione      | Spessore (mm) | Penetrazione | Standard   |
| Guanti                | Gomma nitrilica (NBR) | 6 (> 480 minuti) | > 0,4         |              | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Protezione respiratoria

#### Protezione respiratoria:

Non si raccomanda l'uso di attrezzatura speciale di protezione respiratoria nelle normali condizioni d'uso previste con adeguata ventilazione

### 8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stato fisico                             | : Liquido                                           |
| Colore                                   | : Ambrato.                                          |
| Aspetto                                  | : Liquido oleoso.                                   |
| Odore                                    | : Caratteristico.                                   |
| Soglia olfattiva                         | : Non disponibile                                   |
| Punto di fusione                         | : Non disponibile                                   |
| Punto di congelamento                    | : Non disponibile                                   |
| Punto di ebollizione                     | : Non disponibile                                   |
| Infiammabilità                           | : Non disponibile                                   |
| Limiti di infiammabilità o esplosività   | : Non disponibile                                   |
| Limite inferiore di esplosività          | : Non disponibile                                   |
| Limite superiore di esplosività          | : Non disponibile                                   |
| Punto di infiammabilità                  | : > 230 °C @ ASTM D92                               |
| Temperatura di autoaccensione            | : Non disponibile                                   |
| Temperatura di decomposizione            | : Non disponibile                                   |
| pH                                       | : Non disponibile                                   |
| Viscosità cinematica                     | : 59 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                      |
| Solubilità                               | : Prodotto poco solubile, che rimane in superficie. |
| Log Kow                                  | : Non disponibile                                   |
| Tensione di vapore                       | : Non disponibile                                   |
| Pressione di vapore a 50°C               | : Non disponibile                                   |
| Densità                                  | : 842 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C                      |
| Densità relativa                         | : Non disponibile                                   |
| Densità relativa di vapore a 20°C        | : Non disponibile                                   |
| Granulometria                            | : Non applicabile                                   |
| Distribuzione granulometrica             | : Non applicabile                                   |
| Forma delle particelle                   | : Non applicabile                                   |
| Rapporto di aspetto delle particelle     | : Non applicabile                                   |
| Stato di aggregazione delle particelle   | : Non applicabile                                   |
| Stato di agglomerazione delle particelle | : Non applicabile                                   |
| Superficie specifica delle particelle    | : Non applicabile                                   |
| Polverosità delle particelle             | : Non applicabile                                   |

### 9.2. Altre informazioni

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

# MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

#### 10.1. Reattività

Nessuno(a) in condizioni normali.

#### 10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni d'uso.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Non usare fiamma viva, non produrre scintille e non fumare.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti. Acidi e basi.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno(a) in condizioni normali.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non classificato  
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato  
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

#### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (Additivo) (84605-29-8)

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| DL50 orale ratto        | 3150 mg/kg OECD 401         |
| DL50 cutaneo ratto      | > 2002 mg/kg OECD 402       |
| CL50 Inalazione - Ratto | > 2,3 mg/l/4h OECD 403      |
| ATE orale               | 3150 mg/kg di peso corporeo |

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato  
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.)  
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato (Il componente "C14-16-18 alchilfenolo" è un'impurità di una sostanza presente nel prodotto. Sulla base dei test condotti con tale sostanza, la classificazione come sensibilizzante della pelle dell'impurità "C14-16-18 alchilfenolo" è respinta.)  
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato  
Cancerogenicità : Non classificato  
Tossicità per la riproduzione : Non classificato  
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato  
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Non classificato

#### C14-16-18 alchilfenolo (1190625-94-5)

|                                                                        |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

#### MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Viscosità cinematica | 59 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |
|----------------------|------------------------------|

# MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

#### 11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %

#### 11.2.2. Altre informazioni

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato  
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Non classificato

#### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (Additivo) (84605-29-8)

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| CL50 pesci 1           | > 4,5 mg/l OECD 203 (Oncorhynchus mykiss)  |
| CE50 Daphnia 1         | 23 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)           |
| CE50 72h - Algae [1]   | 21 mg/l OECD 201 (Desmodesmus subspicatus) |
| NOEC (acuta)           | 1,8 mg/l @4d - Oncorhynchus mykiss         |
| NOEC cronico crostaceo | 0,4 mg/l @21d OECD 211 (Daphnia magna)     |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Persistenza e degradabilità Insolubile in acqua, quindi minimamente biodegradabile.

#### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (Additivo) (84605-29-8)

Biodegradazione 1,5 % @28d OECD TG 301 B

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

#### Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (Additivo) (84605-29-8)

Log Kow 0,56 Misurazioni

### 12.4. Mobilità nel suolo

#### MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Suolo Evitare l'inquinamento del terreno/dell'acqua.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina.

### 12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

# MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulteriori indicazioni                  | : Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità alla legislazione locale. |
| Codice dell'elenco europeo dei rifiuti | : 13 02 06* - scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione                                          |

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG

#### 14.1. Numero ONU o numero ID

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Numero ONU        | : Non regolato |
| Numero ONU (IMDG) | : Non regolato |

#### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Denominazione ufficiale di trasporto       | : Non regolato |
| Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) | : Non regolato |

#### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

##### ADR

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) | : Non regolato |
|------------------------------------------------|----------------|

##### IMDG

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) | : Non regolato |
|-------------------------------------------------|----------------|

#### 14.4. Gruppo d'imballaggio

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gruppo di imballaggio (ADR)  | : Non regolato |
| Gruppo di imballaggio (IMDG) | : Non regolato |

#### 14.5. Pericoli per l'ambiente

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Pericoloso per l'ambiente      | : No                                         |
| Inquinante marino              | : No                                         |
| Altre informazioni (trasporto) | : Nessuna ulteriore informazione disponibile |

#### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

##### Trasporto via terra

Non regolato

##### Trasporto via mare

Non regolato

#### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

##### 15.1.1. Normative UE

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)  
Non contiene ingredienti dalla sostanza candidato REACH (s) elenco  
Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)  
Non contiene sostanze soggette al REGOLAMENTO (UE) n. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 relativo all'esportazione e all'importazione di prodotti chimici pericolosi.

# MPM Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

La (e) sostanza (e) non è soggetta al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117 / CEE.

### 15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

| Indicazioni di modifiche |                                             |            |      |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------|------|
| Sezione                  | Elemento modificato                         | Modifica   | Note |
|                          | Data della revisione SDS                    | Modificato |      |
|                          | Sostituisce la scheda                       | Modificato |      |
| 1.1                      | Nome                                        | Modificato |      |
| 1.1                      | Denominazione commerciale                   | Aggiunto   |      |
| 2.2                      | Frazi EUH                                   | Aggiunto   |      |
| 3                        | Composizione/informazioni sugli ingredienti | Modificato |      |

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                                      | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2           |
| EUH208                                                 | Contiene: C14-16-18 alchilfenolo . Può provocare una reazione allergica.      |
| EUH210                                                 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.                            |
| Eye Dam. 1                                             | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                        |
| Eye Irrit. 2                                           | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                        |
| H315                                                   | Provoca irritazione cutanea.                                                  |
| H317                                                   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                 |
| H318                                                   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                |
| H319                                                   | Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| H373                                                   | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H411                                                   | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.              |
| Skin Irrit. 2                                          | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                   |
| Skin Sens. 1B                                          | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                                       |
| STOT RE 2                                              | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categoria 2  |

SDS MPM REACH

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.