

## SAE 15W-40 RST

Muutettu viimeksi: 08.08.2017

Sivu 1 / 8

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

**1.1 Tuotetunniste**

SAE 15W-40 RST

**1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella****1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|                          |                                          |          |                           |
|--------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------|
| Valmistaja:              | Vierol AG                                |          |                           |
| Katu:                    | Karlstrasse 19                           |          |                           |
| Postitoimipaikka:        | D-26123 Oldenburg                        |          |                           |
| Puhelin:                 | +49 (0) 441 – 210 20 – 0                 | Telefax: | +49 (0) 441 – 210 20 –111 |
| Sähköpostiosoite:        | info@vierol.de                           |          |                           |
| Internet:                | www.vierol.de                            |          |                           |
| Tietoa antavia toimiala: | Giftinformationszentrum Nord (Göttingen) |          |                           |
|                          | +49 (0)551/19240                         |          |                           |

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

**2.1 Aineen tai seoksen luokitus****Asetus (EY) N:o 1272/2008**

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

**2.2 Merkinnät****Asetus (EY) N:o 1272/2008****Eräitä seoksia koskevat erityisvaatimukset**

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

**2.3 Muut vaarat**

Ei tietoja saatavissa.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

**3.2 Seokset****Vaaraa aiheuttavat aineosat**

| CAS-nro.   | Aineosat                                                  |            |                  | Pitoisuus |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|
|            | EG-nro.                                                   | Indeksinro | REACH-nro        |           |
|            | Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti  |            |                  |           |
| 64742-56-9 | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic |            |                  | 5-<10 %   |
|            | 265-159-2                                                 |            | 01-2119480132-48 |           |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                         |            |                  |           |

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

**4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus****Yleiset ohjeet**

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (mikäli mahdollista, näytettävä käyttöohjetta tai käyttöturvallisuustiedotetta).

**Hengittäminen**

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (mikäli mahdollista, näytettävä käyttöohjetta tai käyttöturvallisuustiedotetta).

**SAE 15W-40 RST**

Muutettu viimeksi: 08.08.2017

Sivu 2 / 8

**Ihokosketus**

Huuhdeltava välittömästi varovasti ja huolellisesti silmäsuihkulla tai vedellä. Ihoärsytyksessä hakeuduttava lääkärin hoitoon.

**Silmäkosketus**

Huuhdeltava välittömästi varovasti ja huolellisesti silmäsuihkulla tai vedellä.

**Nieleminen**

Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä. Ei saa oksennuttaa. Annettava runsaasti pieniä kuluksia vettä (laimennusteho).

Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle tai krampeista kärsivälle henkilölle. Epävarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttävä lääkärin neuvoa.

**4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

**4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**

Oireiden mukainen hoito.

**KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet****5.1 Sammutusaineet****Soveltuva sammutusaine**

Sammutustoimenpiteet on sovitettava ympäristöön. Hiekka Vaahto. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Sammutusjauhe Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Vesihajasuihku Vesisumu

**Soveltumaton sammutusaine**

Suoravesisuihku

**5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Ei syttyvä. Palamisessa muodostuu runsaasti nokea. Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Rikkidioksidi (SO<sub>2</sub>) Typpidioksidit (NO<sub>x</sub>)

**5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.

**Muut tiedot**

Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön. Sammutustoimenpiteet on sovitettava ympäristöön.

**KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä****6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Kyseinen tila on tuuletettava. Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessä.

**6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Alueelle leviäminen on estettävä (esim. patoamisella tai öljypuomilla). Ei saa päästää maaperään.

**6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekkä, piimaa, hapositoja, yleissitoja). Materiaalin käsittely kohdan Jätehuolto mukaisesti. Likaantuneet esineet ja lattia on puhdistettava perusteellisesti noudattaen ympäristömääräyksiä.

**6.4 Viittaukset muihin kohtiin**

Turvallinen käsittely: katso kohta 7

Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8

Jätteiden hävitys: katso kohta 13

**KOHTA 7: Käsittely ja varastointi**

## SAE 15W-40 RST

Muutettu viimeksi: 08.08.2017

Sivu 3 / 8

**7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet****Ohjeet turvalliseen käsittelyyn**

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

**Palo- ja räjähdysuojaohjeet**

Eristettävä sytytyslähdeistä - Tupakointi kielletty.

Paloluokka B

**Muut tiedot**

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä. Vältettävä silmien ja ihonaltistusta.

**7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet****Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille**

Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Käytettävä ainoastaan sellaisia säiliöitä, jotka ovat tuotteelle erityisesti hyväksytyt.

**Yhdessävarastoimista koskevia viitteitä**

Ei saa varastoida seuraavien tuotteiden kanssa: Räjähdyttävät aineet/seokset ja tuotteet, jotka sisältävät räjähdysainetta Radioaktiiviset aineet Tartuntavaaralliset aineet

**Lisätietoja varastointiolosuhteista**

Lämpötilaa tulee valvoa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

**KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet****8.1 Valvontaa koskevat muuttujat****PNEC-arvot**

| CAS-nro.                    | Aine tai aineryhmä                                        |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| Ympäristönosa               |                                                           | Arvo       |
| 64742-56-9                  | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic |            |
| Sekundäärinen myrkyttyminen |                                                           | 9,33 mg/kg |

**8.2 Altistumisen ehkäiseminen****Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohteita**

Riisu saastunut vaatetus. Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

**Silmien tai kasvojen suojaus**

Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta.

**Käsien suojaus**

Käsiteltäessä kemikaalisia aineita tulee käyttää vain CE-merkittyjä ja nelinumeroisella tarkistuskoodilla varustettuja kemikaalisuojakäsineitä. Kemikaalisuojakäsineet on valittava vaarallisten aineiden pitoisuuden ja määrän sekä työympäristön mukaisesti. Erityisessä käytössä suositellaan edellä mainittujen suojakäsineiden kemikaalienkestävyyden selvittämistä yhdessä käsinevalmistajan kanssa.

**Ihonsuojaus**

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

**Hengityksensuojaus**

Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

## SAE 15W-40 RST

Muutettu viimeksi: 08.08.2017

Sivu 4 / 8

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Olomuoto: | Nestemäinen |
| Väri:     | kirkas      |
| Haju:     | ominainen   |

**Menetelmä**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| pH-arvo:                       | ei määritetty       |
| <b>Olotilanmuutos</b>          |                     |
| Sulamispiste:                  | ei määritetty       |
| Kiehumispiste ja kiehumisalue: | ei määritetty       |
| Jähmettymispiste:              | -30 °C ASTM D 5985  |
| Leimahduspiste:                | 232 °C DIN ISO 2592 |
| <b>Syttyvyys</b>               |                     |
| kiinteä:                       | ei sovellettavissa  |
| kaasu:                         | ei sovellettavissa  |

**Räjähdysominaisuudet**

@000000000014

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Räjähdyssrajat (alempi): | ei määritetty |
| Räjähdyssrajat (ylempi): | ei määritetty |

**Itsesyttymislämpötila**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| kiinteä: | ei sovellettavissa |
| kaasu:   | ei sovellettavissa |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Hajoamislämpötila: | ei määritetty |
|--------------------|---------------|

**Hapettavat ominaisuudet**

Ei paloa edistävää.

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Höyrynpaine:      | ei määritetty                                                                    |
| Tiheys (@ 15 °C): | 0,88 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757                                                 |
| Vesiliukoisuus:   | Tutkimusta ei tarvitse tehdä, sillä aineen tiedetään olevan liukenematon veteen. |

**Liukoisuus muihin liuottimiin**

ei määritetty

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jakaantumiskerroin:                       | ei määritetty                           |
| Kinemaattinen viskositeetti:<br>(@ 40 °C) | 96,8 mm <sup>2</sup> /s DIN EN ISO 3104 |
| Höyryntiheys:                             | ei määritetty                           |
| Haihtumisnopeus:                          | ei määritetty                           |

**9.2 Muut tiedot**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kiinteiden aineiden määrä: | ei määritetty |
|----------------------------|---------------|

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

**10.1 Reaktiivisuus**

Mitään vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta käsitellään ja se varastoidaan määräystenmukaisesti.

**10.2 Kemiallinen stabiilisuus**

Tuote on stabiili, kun se varastoidaan normaalissa ympäristölämpötilassa.

## SAE 15W-40 RST

Muutettu viimeksi: 08.08.2017

Sivu 5 / 8

**10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

Ei tunneta mitään vaarallisia reaktioita.

**10.4 Vältettävät olosuhteet**

ei/ei

**10.5 Yhteensopimattomat materiaalit**

Hapettava aine, vahva

**10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet**

Ei tunneta mitään vaarallisia hajoamistuotteita.

**KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot****11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista****Akuutti myrkyllisyys**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

| CAS-nro.   | Aineosat                                                  |               |       |       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-----------|
|            | Altistumisreitti                                          | Annos         | Laji  | Lähde | Menetelmä |
| 64742-56-9 | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic |               |       |       |           |
|            | suun kautta                                               | LD50<br>mg/kg | >5000 | Rotta |           |
|            | ihon kautta                                               | LD50<br>mg/kg | >5000 | Kani  |           |
|            | hengitettynä (4 h) höyry                                  | LC50<br>mg/l  | >5,53 | Rotta |           |

**Ärsyttävät ja syövyttävät vaikutukset**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Herkistävät vaikutukset**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Syöpää aiheuttavat, perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Aspiraatiovaara**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

**Muut tiedot**

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

**KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle****12.1 Myrkyllisyys**

Tuote ei ole: Ekotoksinen.

## SAE 15W-40 RST

Muutettu viimeksi: 08.08.2017

Sivu 6 / 8

| CAS-nro.   | Aineosat                                                  |            |           |      |                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|------|---------------------------------|-----------|
|            | Myrkyllisyys vesieliöille                                 | Dose       | [h]   [d] | Laji | Lähde                           | Menetelmä |
| 64742-56-9 | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic |            |           |      |                                 |           |
|            | Välitön myrkyllisyys kalalle                              | LC50 mg/l  | >100      | 96 h | Paksupäänaarmu                  |           |
|            | Välitön myrkyllisyys leville                              | ErC50 mg/l | >100      | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata |           |
|            | Välitön myrkyllisyys äyriäisille                          | EC50 mg/l  | >10000    | 48 h | Daphnia magna (vesikirppu)      |           |
|            | Myrkyllisyys äyriäisille                                  | NOEC       | 10 mg/l   | 21 d | Daphnia magna (vesikirppu)      |           |

**12.2 Pysyvyys ja hajoavuus**

| CAS-nro.   | Aineosat                                                  |  |      |    |       |
|------------|-----------------------------------------------------------|--|------|----|-------|
|            | Menetelmä                                                 |  | Arvo | d  | Lähde |
|            | Arviointi                                                 |  |      |    |       |
| 64742-56-9 | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic |  |      |    |       |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                   |  | 2-4% | 28 |       |
|            | Ei helposti biohajoavaa (OECD:n mukaan)                   |  |      |    |       |

**12.3 Biokertyvyys**

Ei merkkejä bioakkumulaatiopotentiaalista.

**12.4 Liikkuvuus maaperässä**

Tuotetta ei ole testattu.

**12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

**12.6 Muut haitalliset vaikutukset**

Ei tietoja saatavissa.

**Muut tiedot**

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Ei saa päästää maaperään.

**KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat****13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät****Käsittely**

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Ei saa päästää maaperään. Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

**Käyttämättömän tuotteen jäteluokitus**

150110 PAKKAUSJÄTTEET; ABSORBOIMISAINET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA; pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista erikseen kerätty pakkausjäte); pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia; vaarallinen jäte

**Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine**

Ei-saastuneet ja täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää. Saastuneita pakkauksia on käsiteltävä samalla tavalla kuin itse ainetta.

**KOHTA 14: Kuljetustiedot****Maakuljetus (ADR/RID)****14.1 YK-numero:**

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

**14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:**

Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan.

## SAE 15W-40 RST

Muutettu viimeksi: 08.08.2017

Sivu 7 / 8

|                                                                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b><u>14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:</u></b>                                                        | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.4 Pakkausryhmä:</u></b>                                                                   | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b>Sisävesikuljetus (ADN)</b>                                                                      |                                                          |
| <b><u>14.1 YK-numero:</u></b>                                                                      | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:</u></b>                                       | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:</u></b>                                                        | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.4 Pakkausryhmä:</u></b>                                                                   | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b>Merikuljetus (IMDG)</b>                                                                         |                                                          |
| <b><u>14.1 YK-numero:</u></b>                                                                      | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:</u></b>                                       | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:</u></b>                                                        | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.4 Pakkausryhmä:</u></b>                                                                   | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b>Ilmakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>                                                             |                                                          |
| <b><u>14.1 YK-numero:</u></b>                                                                      | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:</u></b>                                       | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:</u></b>                                                        | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.4 Pakkausryhmä:</u></b>                                                                   | Ei vaarallisia aineita näiden kuljetussäännösten mukaan. |
| <b><u>14.5 Ympäristövaarat</u></b>                                                                 |                                                          |
| YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN:                                                                          | ei                                                       |
| <b><u>14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle</u></b>                                                |                                                          |
| Ei tietoja saatavissa.                                                                             |                                                          |
| <b><u>14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti</u></b> |                                                          |
| ei sovellettavissa                                                                                 |                                                          |

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö****EU Kemikaaleja koskevat määräykset**

Käyttörajoitukset (REACH, liite XVII):

Merkintä 28: Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic

**Kansalliset määräykset**

Vesistövaarallisuusluokka (D): 1 - lievästi vettä vaarantava

**15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi**

Tämän seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarvioiteja.

## KOHTA 16: Muut tiedot

**Lyhenteet ja akronyymit**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

**SAE 15W-40 RST**

Muutettu viimeksi: 08.08.2017

Sivu 8 / 8

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)**

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

**Muut tiedot**

Tämän turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietämyksemme mukaisia tietoja painamishetkellä. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta käsittelystä sitä varastoitaessa, työstettäessä, kuljettaessa ja hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitä työstetään muiden materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.

---

*(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä versiosta.)*